

Instruktionsbok - Anläggningsanpassade uppgifter

Allmänna uppgifter	Anm.
KONE AB Hissnr / KSSnr:	44058889
Byggnadsnamn:	Kv Beridarebanan 77 & 4, Sergelgatan, Etapp 1
Adress: H:152	H:153 Sveavägen 17, 11157 Stockholm
Ansvarig ägares namn/adress:	VASAKRONAN FASTIGHETER AB
KONE AB Kundcenter:	0771- 50 00 00

Huvuddata för hiss	Anm.
Installatör:	KONE AB
Installatörens organisationsnr:	556234-4639
Ev. Platsbeteckning: H:152	H:153
Hisstyp:	KONE MonoSpace 500
Layoutritningens ref. nr:	44058889
Antal personer:	8
Antal stannplan	
Totalt:	2
A-sida:	1
C-sida:	1
Övrigt	
Hastighetsregulator:	OL35
Fånganordning/motvikt:	CSGB01 Ja
Nödtelefon:	KRM
Batteridrift (EBD):	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Oljebuffert:	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Dörrmaskin typ:	<input type="checkbox"/> Drivenhet 10 <input type="checkbox"/> Drivenhet 15 <input checked="" type="checkbox"/> Drivenhet 2
LPT (gäller endast FRB)	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Brandklassning dörr/front	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Halogenfritt Utförande	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Styrsystem:	<input type="checkbox"/> LCE <input checked="" type="checkbox"/> KCE
Fler tekniska uppgifter för denna/dessa hissar se layoutritning under flik 6.	

Auktorisering avseende underteckande av EG-försäkrar om överensstämmelse av installerad hiss med identifikationsnummer: 44058889

Auktoriserade representanter för KONE AB:

- Patrik Berndtsson
- Gustaf Carvell
- Amadeo Gauci
- Joakim Jonsson
- Daniel Adamsson
- Conny Simonsson
- Anders Benjaminsson
- Andreas Holst
- Göran Denesfay
- Fredrik Olsson
- Peter Ekstrand
- Daniel Blomkvist
- Leif Berglind
- Patrik Carling
- Fredrik Segerblad
- Mikael Svensson
- Mats Näslund
- Roland Huldt
- Göran Sörensen
- Jan Lindholm
- Joakim Bau
- Lars Eriksson
- Leif Nordhjelm
- Michael Johansson
- Hans Fredlund
- Anders Widing
- Mats Olsson
- Sture S:t Cyr
- Lars Ersson
- Bo Däljemar
- Filippo Togan
- Hans Westman
- Niclas Pennerdahl
- Magnus Vikström
- Göran Slotts
- Peter Öhman
- Per Åkesson
- Per Strömdahl
- Olof Ström
- Christoffer Torverud
- Stefan Östervall
- Peter Svartz

Försäkrar undertecknas efter det att besiktningsorgan godkänt att hiss kan tas i bruk.

"Signerad EG försäkrar scannas och skickas till KHS-arkiv-TS"

Kista 2020-07-10

Jonas Salomonson

Installationsdirektör KONE SCA

EU-försäkran om överensstämmelse för installerade hissar

Tillverkare: KONE AB
 Adress: 164 96 Kista
 Hissstyp: **KONE MonoSpace® 500**
 Modell: PW08/10-19
 Hissnummer: 44058889
 Installations år: 2020
 Anläggningsadress: H:153 Sveavägen 17, 11157 Stockholm

Notified Body EC-type examination: LIFTINSTITUUT
 Notified Body Identification Number: 0400
 Address: LIFTINSTITUUT, 381 Buikslotermeerplein
 1020MA Amsterdam (NL)
 Ph:+31.20.435.0606 Fax:+31.20.435.2629
 EC-type examination certificate: NL 16-400-1002-002-60 Rev. 8
 Valid until: 2021-05-16
 Name of responsible: Ing. P.J. Peeters – Manager

Anmält organ som utfört slutlig kontroll:


Inspecta Sweden AB
 Address: Lindhagensterrassen 1, Stockholm
 Identifikationsnummer: CE 0409 / SE1181


Vi försäkrar härmed att denna hiss överensstämmer med ovan nämnda typcertifikat samt med Hissdirektivet 2014/33/EU, EMC-direktivet 2014/30/EU och Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU samt BFS 2018:2 - H 18.

Harmoniserade standarder med tillägg: SS-EN 81-20/50, SS-EN 81-21, SS-EN81-28, SS-EN81-70, SS-EN 81-73, SS-EN12015, SS-EN12016 och SS-EN13015.

Hissen är tillverkad för användning av: Passagerare och Gods.

Datum: 2021-06-22


 KONEs representant


 Namnförtydligande





INTYG

Över slutlig kontroll enligt Hissdirektivet
2014/33/EU

Intygsmottagare

Kone AB

Leif Berglind

164 96 KISTA

Kund

125993, Kone AB

Leif Berglind

164 96 KISTA

Kontor

Stockholm

010-479 31 00

Vårt uppdragsnr

U220696

Ert ordernr

Leif Berglind

Anläggningsnr/Kontaktname

Q219843

Kv Beridarebanan 77 & 4, Sergelgatan

Leif Berglind

Sveavägen 17

111 57 STOCKHOLM

Objektnamn Personhiss	Besiktningdatum 2021-06-22	Utförd enl BFS 2011:12 med ändringar	Registreringsnr S742485
Uppställningsplats Sveavägen 17		Platsnr H:152	Kontrollklass
Tillverkare Kone		Tillverkningsnr 44058889	Tillverkningsår 2020
Skötselfirma Kone/Vasakronan		Typbeteckning PW08/10-19	Inventariernr Nätverk nr: 71616545

Resultat

Hissen uppfyller ställda krav

Max antal personer 8	Maxlast kg 630	Evakueringsplan	Alt. evakueringsplan	Personlyft korg	Ny besiktning senast 2023-12-31
-------------------------	-------------------	-----------------	----------------------	-----------------	------------------------------------

Anmärkningar/Bristar/Noteringar/Fast Information *)

Notering

- Bifogad skylt monteras på objektet.

Besiktningssyftet visar Kiwa Inspectas bedömning av objektet /anläggningen vid tidpunkten för besiktningen. Besiktningen utfördes i enlighet med Kiwa Inspectas tekniska instruktioner, checklistor och kraven i tillämplig föreskrift. Besiktningen är utförd som visuell kontroll av de delar av anordningen som kan kontrolleras utan större demontering samt funktionsprov av skydd och skyddsanordningar.

*) Noteringar och fast information är upplysningar till kunden och påverkar ej besiktningens resultat.

Kiwa Inspecta AB, Notified Body No. 0409

Utskriftsdatum 2021-07-14	Besiktningssingeför Mikael Björnell	Tel nr 010-479 31 00
------------------------------	--	-------------------------

Instruktionsbok - Anläggningsanpassade uppgifter

Allmänna uppgifter	Anm.
KONE AB Hissnr / KSSnr:	44058890
Byggnadsnamn:	Kv Beridarebanan 77 & 4, Sergelgatan, Etapp 1
Adress:	H:154 Sveavägen 17, 11157 Stockholm
Ansvarig ägares namn/adress:	VASAKRONAN FASTIGHETER AB
KONE AB Kundcenter:	0771- 50 00 00

Huvuddata för hiss	Anm.
Installatör:	KONE AB
Installatörens organisationsnr:	556234-4639
Ev. Platsbeteckning:	H:154
Hisstyp:	KONE MonoSpace 500
Layoutritningens ref. nr:	44058890
Antal personer:	8
Antal stannplan	
Totalt:	2
A-sida:	2
C-sida:	0
Övrigt	
Hastighetsregulator:	OL35
Fånganordning/motvikt:	CSGB01 Ja
Nödtelefon:	KRM
Batteridrift (EBD):	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Oljebuffert:	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Dörrmaskin typ:	<input type="checkbox"/> Drivenhet 10 <input type="checkbox"/> Drivenhet 15 <input checked="" type="checkbox"/> Drivenhet 2
LPT (gäller endast FRB)	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Brandklassning dörr/front	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Halogenfritt Utförande	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Styrsystem:	<input type="checkbox"/> LCE <input checked="" type="checkbox"/> KCE
Fler tekniska uppgifter för denna/dessa hissar se layoutritning under flik 6.	

Copyright © KONE Corporation

Auktorisering avseende undertecknande av EU-försäkrar om överensstämmelse av installerad hiss med identifikationsnummer: 44058890

Auktoriserade representanter för KONE AB:

- Patrik Berndtsson
- Gustaf Carvell
- Amadeo Gauci
- Joakim Jonsson
- Per Åkesson
- Daniel Adamsson
- Conny Simonsson
- Niclas Dalen
- Andreas Holst
- Göran Denesfay
- Fredrik Olsson
- Peter Ekstrand
- Daniel Blomkvist
- Leif Berglind
- Patrik Carling
- Mikael Svensson
- Mats Näslund
- Roland Huldt
- Göran Sörensen
- Jan Lindholm
- Joakim Bau
- Leif Nordhjem
- Lars Eriksson
- Michael Johansson
- Hans Fredlund
- Anders Widing
- Johannes Fyrpil
- Mats Olsson
- Sture S:t Cyr
- Lars Ersson
- Filippo Togan
- Simone Öhrner
- Niclas Westlund
- Magnus Vikström
- Göran Slotts
- Daniel Wallin
- Per Strömdahl
- Olof Ström
- Christoffer Torverud
- Stefan Östervall
- Peter Svartz

Försäkrar undertecknas efter det att besiktningsorgan godkänt att hiss kan tas i bruk.

"Signerad EU försäkrar scannas och skickas till KHS-arkiv-TS"

Kista 2020-10-01

Mikko Nykänen

Installationsdirektör KONE SCA

EU-försäkran om överensstämmelse för installerade hissar

Tillverkare: KONE AB
 Adress: 164 96 Kista
 Hisstyp: **KONE MonoSpace® 500**
 Modell: PW08/10-19
 Hissnummer: 44058890
 Installations år: 2020
 Anläggningsadress: H:154 Sveavägen 17, 11157 Stockholm



Notified Body EC-type examination: LIFTINSTITUUT
 Notified Body Identification Number: 0400
 Address: LIFTINSTITUUT, 381 Buikslotermeerplein
 1020MA Amsterdam (NL)
 Ph:+31.20.435.0606 Fax:+31.20.435.2629
 EC-type examination certificate: NL 16-400-1002-002-60 Rev. 8
 Valid until: 2021-05-16
 Name of responsible: Ing. P.J. Peeters – Manager

Anmält organ som utfört slutlig kontroll:
Inspecta Sweden AB
 Address: Lindhagensterrassen 1, Stockholm
 Identifikationsnummer: CE 0409 / SE1181

Vi försäkrar härmed att denna hiss överensstämmer med ovan nämnda typcertifikat samt med Hissdirektivet 2014/33/EU, EMC-direktivet 2014/30/EU och Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU samt BFS 2018:2 - H 18.

Harmoniserade standarder med tillägg: SS-EN 81-20/50, SS-EN 81-21, SS-EN81-28, SS-EN81-70, SS-EN 81-73, SS-EN12015, SS-EN12016 och SS-EN13015.

Hissen är tillverkad för användning av: Passagerare och Gods.

Datum: 2021-05-26

 KONEs representant

 Namnförtydligande





INTYG

Över slutlig kontroll enligt Hissdirektivet
2014/33/EU

Intygsmottagare

Kone AB

Leif Berglind

164 96 KISTA

Kund

125993, Kone AB

Leif Berglind

164 96 KISTA

Kontor

Stockholm

010-479 31 00

Vårt uppdragsnr

U220696

Ert ordernr

Leif Berglind

Anläggningsnr/Kontaktamn

Q219843

Kv Beridarebanan 77 & 4, Sergelgatan

Leif Berglind

Sveavägen 17

111 57 STOCKHOLM

Objektnamn Personhiss	Besiktningdatum 2021-07-13	Utförd enl BFS 2011:12 med ändringar	Registreringsnr S763216
Uppställningsplats Sveavägen 17		Platsnr H:154	Kontrollklass
Tillverkare Kone		Tillverkningsnr 44058890	Tillverkningsår 2021
Skötselfirma Kone/Vasakronan		Typbeteckning PW08/10-19	Inventariernr Nätv nr: 71616666

Resultat

Hissen uppfyller ställda krav

Max antal personer 8	Maxlast kg 630	Evakueringsplan	Alt. evakueringsplan	Personlyft korg	Ny besiktning senast 2023-12-31
-------------------------	-------------------	-----------------	----------------------	-----------------	------------------------------------

Anmärkingar/Brister/Noteringar/Fast Information *)

Notering

- Bifogad skylt monteras på objektet.

Besiktningssyftet visar Kiwa Inspectas bedömning av objektet /anläggningen vid tidpunkten för besiktningen. Besiktningen utfördes i enlighet med Kiwa Inspectas tekniska instruktioner, checklistor och kraven i tillämplig föreskrift. Besiktningen är utförd som visuell kontroll av de delar av anordningen som kan kontrolleras utan större demontering samt funktionsprov av skydd och skyddsanordningar.

*) Noteringar och fast information är upplysningar till kunden och påverkar ej besiktningss resultatet.

Kiwa Inspecta AB, Notified Body No. 0409

Utskriftsdatum 2021-08-18	Besiktningssingenjör Mikael Björnell	Tel nr 010-479 31 00
------------------------------	---	-------------------------