

Gubbängens sportfält
Del av Gubbängen 1:1, Stockholm
På- och nybyggnad, servicebyggnad
Stockholms stad, projektnummer 78415
Översiktlig beskrivning

Gubbängens sportfält

Del av Gubbängen 1:1, Stockholm

På- och nybyggnad, servicebyggnad

Stockholms stad, projektnummer 78415

Översiktlig beskrivning

Bygglovhandling

2024-05-01

**Ansvarig konsult
Ahlsénarkitekterna**

Gubbängens sportfält
Del av Gubbängen 1:1, Stockholm
På- och nybyggnad, servicebyggnad
Stockholms stad, projektnummer 78415
Översiktlig beskrivning

Innehållsförteckning

BAKGRUND	3
LOKALISERING, MARKDISPOSITION	4
VERKSAMHETEN	5
SÄKERHET	5
TILLGÄNGLIGHET	5
LJUD, AKUSTIK	5
BYGGNADEN	5
STOMME	5
YTTERVÄGGAR	5
MATERIAL OCH KULÖRER	5
YTTERTAK	5
FÖNSTER, YTTERDÖRRAR, PORTAR	5

Gubbängens sportfält
Del av Gubbängen 1:1, Stockholm
På- och nybyggnad, servicebyggnad
Stockholms stad, projektnummer 78415
Översiktlig beskrivning

BAKGRUND

I stadsdelen Gubbängen i Stockholm ligger Gubbängsfältet som är ett öppet gräsbevuxet fält med gångvägar över fältet. Idag ligger en servicebyggnad med faciliteter för utomhussport samt två rugbyplaner på Gubbängsfältet. Under en vecka i juni varje år arrangeras handbollstävlingen Eken Cup. Under den veckan nyttjar evenemanget faciliteterna i servicebyggnaden.



Befintlig servicebyggnad



Vy från framtida cafédel mot befintlig servicebyggnad

Gubbängens sportfält
Del av Gubbängen 1:1, Stockholm
På- och nybyggnad, servicebyggnad
Stockholms stad, projektnummer 78415
Översiktlig beskrivning



Vy från framtida café/uteservering mot vacker dunge



Vy från fältet/rugbyplan mot dunge och bakomliggande byggnad

LOKALISERING, MARKDISPOSITION

Befintlig servicebyggnad är placerad på Gubbängsfältet med angöring från en påfart från Örbyleden. Fasaden på ny- samt påbyggd del mot Örbyleden är sluten, precis som i befintlig byggnad, och verkar som bullerskydd.

Gubbängens sportfält
Del av Gubbängen 1:1, Stockholm
På- och nybyggnad, servicebyggnad
Stockholms stad, projektnummer 78415
Översiktlig beskrivning

VERKSAMHETEN

Ytterligare en kombinerad rugby/fotbollsplan ska angöras och servicebyggnaden behöver samtidigt utökas för att lämplig ungdomsverksamhet ska kunna bedrivas.

Servicebyggnaden innehåller idag fyra omklädningsrum, omklädningsrum för domare, toaletter och förråd. Dessa ska kompletteras med bl a. ytterligare tio omklädningsrum, analysrum, nytt café, gym med löparbanor inklusive rehab, möteslokal, uppehållsrum, konferens- och administrativ del, kontor, tvättstuga, fler föreningsförråd, garage och personalytor.

Befintlig byggnad byggs på med ytterligare ett plan med framförallt omklädningsrum och tvättstuga och kompletteras med en tillbyggnad i två plan innehållande övriga funktioner.

SÄKERHET

Skyddsavstånd har beaktats från byggnadens fasad till Örbyleden pga. farligt gods.

TILLGÄNGLIGHET

Kraven på tillgänglighet för funktionshindrade är tillgodosedda.

BRAND

Brand- och säkerhetskrav är tillgodosedda av brandkonsult.

LJUD, AKUSTIK

Den täta fasaden mot Örbyleden skyddar byggnadens gård och uteplats från buller.

BYGGNADEN

Byggnaden har en BTA på ca 1890 kvm inklusive befintlig del.

STOMME

Byggnadens markplan utförs som platta på mark, pelare och balkar av limträ. Inner- och ytterväggar utförs som träkonstruktion.

YTTERVÄGGAR

Fasad av stående träpanel, samt i vissa delar träpanel med akustisk relief.

MATERIAL OCH KULÖRER

Stående träpanel målas med slamfärg NCS S 8500-N. Pelare och bärverk till skärmtak målas med linoljefärg guldocker nr 3A-94, enl. Riksantikvarieämbetets provsamling.

YTTERTAK

Svart lutande pulpettak kläs med papp och solceller. Takplåtkomplement utföres i kulör svart NCS S 8500-N.

FÖNSTER, YTTERDÖRRAR, PORTAR

Aluminiumklädda träfönster, dörrar av stål. Solfaktor på glasen ska klara kraven på Miljöbyggnad.

Kulör NCS S 8500-N.