C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28

CH CJ CF CM CG CN CK CL CO

HE 100x100
HÅLTAGNING PLACERAS INTILL BEF. HÅLTAGNING
OM BEF. HÅLTAGNING INTE NYTTJAS FÖR
ANDRA INSTALLATIONER ANVÄNDS DENNA OCH
NY HÅLTAGNING UTFÖRS EJ.

AT

50

BEF. UNDERTAK SAMT EV. ISOLERING
DEMONTERAS OCH ÅTERMONTERAS
ENL. BEF FÖR VVS ÅTGÄRDER.

BEF. HÅL I YTTERVÄGGAR
ANVÄNDS FÖR NYA
VVS KANALDRAGNINGAR.

NYTT UNDERTAK ENL. A

SE RITNING K-20-1-A13-01

2
K-20-1-A13-02

AT

BEF. TRAPPHUS

AV2

SKADA I VÄGG

HVS Ø225
PLATSKONTROLL

HVS Ø225
STANSZON - PLATSKONTROLL

HVS Ø225
PLATSKONTROLL

HE 100x300

175

SE RITNING K-20-1-A13-03

BEF. HISSCHAKT

BEF. HISSCHAKT

AS2

BEF. ISOLERING I UK
BJÄLKLAG BYTS UT
ENL. A

NYA VVS DRAGNINGAR
GÖRS I UTRYMME MELLAN
BEF. UNDERTAK OCH BEF.
BTG. BJÄLKLAG.

BEF. BTG. BALK

NYTT UNDERTAK ENL. A

2 1 : 50
SNITT GENOM UTVÄNDIG PASSAGE - NYA
RÖRDRAGNINGAR

SKALA 1:50 METER
0 1 2 5

A
B
C
SITUATIONSPLAN

HUSET SETT FRÅN TOPP

PLAN 17 PLAN 16 PLAN 15 PLAN 14 PLAN 13 PLAN 12 PLAN 11 PLAN 10
PLAN 21 PLAN 20 PLAN 19 PLAN 18 PLAN 17 PLAN 16 PLAN 15 PLAN 14 PLAN 13 PLAN 12
HUSET SETT FRÅN SIDAN

FÖRESKRIFTER

SE RITNING K-00-0-0001
RITNING SKA LÄSAS I FÄRG.

FÖRKLARINGAR

SE RITNING K-00-0-0001

NYA HÅLTAGNINGAR:

BEF. HÅLTAGNINGAR

HVS = HÅLTAGNINGAR FÖR VS
HV = HÅLTAGNINGAR FÖR V
HE = HÅLTAGNINGAR FÖR E

STANSZON: HÅLTAGNINGAR I MARKERAT OMRÅDE FÅR EJ SKE UTAN GODGÄNNANDE AV KONSTRUKTÖR.

SKADOR PÅ BEF. BETONGKONSTRUKTIONER:

BOMT PARTI I GOLV

BOMT PARTI I VÄGG

SPJÄLKSKADOR I VÄGGFOT

FUKTGENOMTRÄNGNING

SPRICKOR FÖREKOMMER GENERELLT ÖVER HELA BJÄLKLAGSYTOR. ÅTGÄRDAS LIKT BOMMA PARTIER OM LÖS BETONG. SE. K-21-6-0002 (AG2)(BG1)

(AX)(BX)(CX) HÄNVISNING TILL BETONGSKADA
SE. K-21-6-0001 OCH K-21-6-0002

(AXY)(BXY)(CXY) HÄNVISNING TILL SKADESAMMANSTÄLLNING
SE. K-20-6-0001

HÄNVISNINGAR

GRUNDPLANER: K-15-1-XXXX
GRUNDDETALJER: K-15-6-XXXX
VÄGG-OCH BJÄLKLAGSTYPER: K-20-0-XXXX
PLANRITNINGAR: K-20-1-XXX-XX
SEKTIONSRITNINGAR: K-20-2-XXXX
DETALJRITNINGAR: K-20-6-XXXX
DETALJER BETONGÅTGÄRDER: K-21-6-XXXX
STÅLPLANER: K-24-1-XXX-XX
STÅLELEVATIONER: K-24-4-XXXX
STÅLDETALJER: K-24-6-XXXX
TRÄUPPSTÄLLNINGAR: K-25-4-XXXX
TAKPLANER: K-40-1-XXX-XX

A	K-PM-001	KT	2024-02-20
BET	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

FASTIGHET
Kv MÄLTERIET 2
HUS
HUS A, HUS B, HUS C
ADRESS
VINDRAGARVÄGEN 16

A	TOL ARKITEKTER AB Virkesvägen 24, 120 30 Stockholm	tel 08-642 56 29
K	LOOSTRÖM Katarinavägen 17, 116 45 Stockholm	tel 08-755 11 60
V	BENGT DAHLGREN STOCKHOLM AB Hammarby allé 47, 120 30 Stockholm	tel 08-588 881 00
VS	BENGT DAHLGREN STOCKHOLM AB Hammarby allé 47, 120 30 Stockholm	tel 08-588 881 00
Br	BRIAB Maria Skolgata 83, 118 53 Stockholm	tel 08-410 102 50
S	BENGT DAHLGREN STOCKHOLM AB Hammarby allé 47, 120 30 Stockholm	tel 08-588 881 00
E	HB Elkonsult AB Tallvägen 2, 151 38 Södertälje	tel 072-210 51 30
VA	REJLERS Box 30233, 104 25 Stockholm	tel 0771-78 00 00
L	REJLERS Box 30233, 104 25 Stockholm	tel 0771-78 00 00

BYGGHANDLING

MÄLTERIET 2 HELHETSGREPP
HUS A, PLAN 13, DEL 2
(HISSPLAN 4)

ANSVARIG	UPPDRAGSLEDARE	RITAD/KONSTR AV
WV	WV	KT
DATUM	UPPDRAG NR	
2023-11-27	2023036	
SKALA A1 / SKALA A3	NUMMER	BET
1:50 / 1:100	K-20-1-A13-02	A

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2024-10-29, Dnr 2023-07154
2024-02-20 15:12:27 C:\Users\kent.lornhim\OneDrive - Loostrom\Dokument\K-20-V-0002-202036_kent.lornhim.rvt