

FÖRKLARINGAR OCH FÖRESKRIFTER

Alla mått anges i mm.


- = Gräns bygglov
- = Gräns ändrad användning
- V1 = Väggtyp
- = Befintliga väggar
- = Nya väggar

Väggar skall utföras i brand- och ljudklass enligt väggtypsritning.
Väggar skall utföras enligt Gyprocs anvisningar.
Väggar skall utföras med 900 mm breda gipsskivor.
Samtliga nya väggar byggs mot valv.

Beakta Gyprocs utförandeföreskrifter med avseende på ljudfästning vid anslutningar samt installationsgenomföringar. Akustisk fogmassa skall användas vid samtliga anslutningar samt genomföringar mellan rumsenheter.

Beakta tätning vid installationsgenomföringar för att uppnå brandklass EI30 respektive EI60 mellan brandceller.

A3-RITNING I SKALA 1:200



BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGLOV				
KV MAGNETEN 23				
Arkitektur-Studio AB BARDABACKEN 19 167 71 BROMMA TEL 08-642 05 56 E-POST: jk@arkitektur-studio.se				
UPPDRAG NR	RITAD AV	HANDLÄGGARE		
	JK	Jacek Kwefczer		
DATUM	ANSVARIG			
2024-10-31				
MAGNETEN 23 PLAN 1 ÄNDRAT ANVÄNDNING, YTA VÅRD CENTRAL PERSONAL, ULTRALJUD, DIALYS, ADMINISTRATION				
SKALA	NUMMER	I BET		
1:100	A30:02:014			