

FÖRKLARINGAR OCH FÖRESKRIFTER

Alla mått anges i mm.


- = Gräns bygglov
- = Gräns ändrad användning
- V1 = Väggtyp
- = Befintliga väggar
- /// = Nya väggar

Väggar skall utföras i brand- och ljudklass enligt väggtypsritning.
Väggar skall utföras enligt Gyprocs anvisningar.
Väggar skall utföras med 900 mm breda gipsskivor.
Samtliga nya väggar byggs mot valv.

Beakta Gyprocs utförandeföreskrifter med avseende på ljudfätning vid anslutningar samt installationsgenomföringar. Akustisk fogmassa skall användas vid samtliga anslutningar samt genomföringar mellan rumsenheter.

Beakta tätning vid installationsgenomföringar för att uppnå brandklass EI30 respektive EI60 mellan brandceller.

A3-RITNING I SKALA 1:200



Tillgänglighet		JK	2024-11-10	
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGLOV				
KV MAGNETEN 23				
Arkitektur-Studio AB BARDABACKEN 19 167 71 BROMMA TEL 08-642 05 56 E-POST: jk@arkitektur-studio.se				
UPPDRAG NR		RITAD AV	HANDLÄGGARE	
2024-10-31		JK	Jacek Kwieczer	
DATUM		ANSVARIG		
MAGNETEN 23 PLAN 1 ÄNDRAT ANVÄNDNING, YTA VÅRDcentral PERSONAL, ULTRALJUD, DIALYS, ADMINISTRATION				
SKALA	NUMMER		I BET	
1:100	A30:02:014		A	