


**STÅLKONSTRUKTIONER**  
 Utförande av stålkonstruktioner ska ske enligt  
 SS-EN 1090-2  
 För normalt åtdragna förband (Enligt SS-EN 15048-1)  
 (<0,5xfub):  
 Skruv 8.8, FZV (Enligt SS-EN ISO 4017)  
 Mutter 8.8, FZV (Enligt SS-EN ISO 4032)  
 Bricka HV200, FZV (Enligt SS-EN ISO 7089)

Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 10648 gäller för samtliga infästningselement.

BET	ANT	ANDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
<b>BYGGHANDLING</b>				
FASTIGHET: 2020/75				
BYGGNAD: 00				
HUS.NR: 00				
PLAN: PLAN 01			SEKRETTSS	
<div><b>Stockholms stad</b></div>				
BESTÄLLARE: FASTIGHETSKONTORET			Tel: 08-569 270 90	
P			Tel:	
A			Tel:	
■ K HALLTET I SVERIGE AB			Tel: 023 79 22 400	
E			Tel:	
V			Tel:	
W			Tel:	
M			Tel:	
C			Tel:	
PROJEKTNUMMER 10635		RITAD/KONSTR AV D. MATSSON		ANLÄGGNINGSNUMMER ZINKENDAMM ISHALL
DATUM 2020-06-20		ANSVARIG ANDERS KVARNSTROM		DISCIPLIN K
ZINKENDAMM ISHALL NYBYGGNATION				
STOMLINJE 1				
SKALA 1:100/A1		RITNINGSNAMN 2020 75-K-24-2-002		I BET