

FÖRKLARINGAR

- ☒ PÅLE
- ☒ → SNEDSLAGEN PÅLE


FÖRESKRIFTER

PÅLGRUNDLÄGGNING ÄR PROJEKTERAD EFTER PÅLTYP MED DIAMETER 300mm SAMT EN LASTKAPACITET PÅ 800kN. OM PÅLARNAS EGENSKAPER AVVIKER FRÅN OVANSTÅENDE VÄRDEN SKALL KONSTRUKTÖR UNDERRÄTTAS.

KONSTRUKTÖR KONTAKTAS OM FELSLAGNING AV PÅLE ÖVERSKRIDER 100mm I HORIZONTALLED, ELLER OM FLER ÄN 1 PÅLE TILLHÖRANDE SAMMA PLINT SLÅS FEL. I VERTIKALLED FÅR PÅLE INTE AVVIKA MER ÄN 0mm.

HÄNVISNINGAR

SE ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER, K-01-0-0001, K-01-0-0002  
SE KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION



BET	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGHANDLING			
<b>JÄRN TORGET</b>			
JÄRNTORGET BOSTAD AB, BOX 1267, 172 25 SUNDBYBERG			
A	Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter AB	tel 08 410 509 00	
E	Rejlers	tel 0771-78 00 00	
☒ K	Tyréns AB	tel 010-452 20 00	
VA	Bjerkings	tel 010-211 86 85	
V	P O Andersson Konstruktionsbyrå AB	tel 08-98 78 60	
L	LandArk	tel 010-211 80 00	
UPPDRAG NR 290948	RITAD AV A.H	HANDLÄGGARE M.H	
DATUM 2020-12-18	ANSVARIG M.JOHANSSON		
TRILLING, KÄRRTORP FASTIGHET: SKÄGGENÅS 2			
HUS 1, DEL 1 PÅLPLAN			
SKALA A1 1:50 A3 1:100	NUMMER K-15-1-1081	BET	