


FÖRKLARINGAR

Ledningar UTP kat 6 4x2x0,5mm, uttag placeras 300mm öfg där annat ej anges. Samtliga ledningar skall vara i halogenfritt utförande. Alla komponenter tillhörande installationen skall vara av fabrikat som finns hos svenska elgrossister. Där flera dosor redovisas skall dessa placeras så dom kan täckas i gemensam ram.

- 71 Dubbelt datauttag, kat 6 UTP
- 71 Datakabel UTP kat 6

- 1 Kombicentral EL, DATA
- 2

METER



BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGHANDLING				
GRÅGÅSEN 25				
<div><div><div>EL</div><div>PROJEKTERING</div><div>ÖRESUND AB</div></div><div>FÄGELBACKSGATAN 11 217 44 MÄLNÖ TEL. 0734-100230 FAX. 040-267 901 www.elprojektering.com</div></div>				
UPPDRAG NR	2012	RITAD AV	ULF.H	HANDLÄGGARE
DATUM	2021-01-04	ANSVARIG		U.H
Grågäsen 25 Hägersten Nybyggnad av flerbostadshus, plan 0 Teletekniska anläggningar				
SKALA(A1)	1:50	NUMMER	E-64-1-100	I BET