

1m 0 10m

SKALA 1:100 (A3)

FÖRKLARINGAR

S	SPILLVATTEN
KV	KALLVATTEN
VV	VARMVATTEN
VVC	VARMVATTENCIRKULATION
VS	VÄRMEVATTEN

RÖRBETECKNINGAR

VSXY–10
- 10 – DIMENSION
- Y – MATERIAL
- X – SYSTEM
- VS – BETECKNING

MATERIAL

1	STÅLRÖR
2	ROSTFRITT
3	KOPPAR
4	PLAST
5	GJUTJÄRN

ISOLERING AV RÖRLEDNINGAR

VS, VV FRILIGGANDE FÖRDELNINGS- OCH KOPPLINGSLEDN. I RUM ISOLERAS EJ. ÖVRIGT: ISOLERAS MED RÖRSKÅL ENERGINIVÅ B.

KV FRILIGGANDE FÖRDELNINGS- OCH KOPPLINGSLEDN. I RUM ISOLERAS EJ. ÖVRIGT: ISOLERAS MED DIFFUSIONSTÄT RÖRSKÅL ENERGINIVÅ B.

RADIATORER PLACERAS CENTRERAT UNDER FÖNSTER.
MONTAGEHÖJD RADIATOR UK 100 MM ÖFG.

DIM. PÅ KOPPLINGSLEDN OM EJ ANNAT ANGES
DIM. INOM PARENTES AVSER RÖR-I-RÖR

	KV	VV	S
TS	12 (16)	12 (16)	50
VK	12 (16)		110
BL	15 (16)	15 (16)	
DB	15 (16)	15 (16)	75
BRUNN			75/110

TAPPVATTEN- OCH VÄRMERÖR SOM FÖRLÄGGS DOLT DRAS MED RÖR UTAN SKARV.

BET	ANT	ÄNDRING AVSER	DATUM	SIGN

GRANSKNINGSHANDLING

Brf Appelgarden, Kv Dalen 5
OMBYGGNAD FÖRSKOLA BV
GRUSÅSGRÄND 8, ENSKEDEDALEN

Creanova ENERGIKREATÖRERNA

	B	BRF Appelgarden, Kv Dalen 5 Box 6065, 102 32 Stockholm	
	A	Embring Arkitektur Vikaregränd 10, 121 30 Johanneshov	0707–767 530
	E		
	K		
	L		
	V	Creanova AB Tingvallgen 15, 191 61 Sollentuna	08–594 706 20

UPPDRAG NR	RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE
1302101	J. EGELAND	I. RUDA
DATUM	ANSVARIG	
2021–04–09	I. RUDA	

RÖRSYSTEM
PLANRITNING
PLAN 0, KULVERT

SKALA	NUMMER	BET
1:100 (A3)	V–50–1–00	–

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2021-04-10, Dnr 2020-06336