

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5m

SKALA 1:50

FÖRKLARINGAR

SE RITNING, A1-400-0-0100000

FÖRESKRIFTER

SE RITNING, A1-400-0-0100000

HÄNVISNINGAR

SE RITNING, A1-400-0-0100000

SEKTION



ORIENTERINGSFIGUR



STATUS	GODKÄND
HANDLING	BYGGHANDLING
DATUM	2020-05-28
KONTROLLAT AV	KAROLINA KEYZER
ÄNDRING PM	PM001
BESTÄLLARE	AB Folkets Hus i Stockholm
PROJEKTNAMN	NORRA LATIN NYTT KÖK
OMRÅDE	STOCKHOLM
PROJEKTNUMMER	
ADRESS	DROTTNINGGATAN 71B
DIARIENUMMER	BARNHUSKÄLLAREN 6
DISCIPLIN	A1
KONTRAKT	OKK+
UPPDRAGSNUMMER	047 005 40
ANSVARIG A-K	LARS KOCKUM
TELEFON	070-5090106
RITAD AV	LARS KOCKUM
BYGGNADSVERK	01
FS (RH 70 +6,940 = RH 2000)	+7,10
VÅNINGSPLAN	001
BYGGNADSDEL	01
RELOMRÅDE	
SYSTEM	400 - SAMMANSATTA RUMSBILD. BYGGD.
RITNINGSNAMN	PLAN 1 - DEL 1
RITNINGSTYP	PLANRITNING
SKALA	1:50
PAPPERSFORMAT	A1
RITNINGSNUMMER	A1-400-1-0101001
ÄNDRING	A

FILNAMN: C:\Users\piluf\aq\larsen\Documents\AA0-M00_piluf\aq\larsen.rvt

2020-05-28 09:16:24

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2022-05-24, Dnr 2019-17776



FASAD MOT SÖDER

FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER OM EJ ANNAT ANGES.
PLUSHÖJDER ANGES I METER ENLIGT RH2000.

PLUSHÖJDER AVSER FÄRDIGT GOLV RESPEKTIVE FÄRDIG MARK.

+FG = NIVÅ FÄRDIGT GOLV

+FM = NIVÅ FÄRDIG MARK

(x) = LITTERA FASADMATERIAL

FÖRESKRIFTER

(1) BEFINTLIGT NATURSTENSSOCKEL

(2) BEFINTLIGT PUTSAD FASAD

NY DÖRR:
NY DÖRR AV MASSIVTRÄ MED SPEGLAR MED SAMMA PROFILERING SOM BEFINTLIGT DÖRR PÅ SAMMA FASAD. KULÖR SAMT DETALJERING AV DÖRR, SE DÖRRUPPSTÄLLNING.

BEFINTLIG DÖRR:
KORTLÄSARE OCH ANNAN AUTOMATIK PÅ DÖRR SKA AVLÄGSNAS. EVENTUELLA SKADOR/BRISTER REPARERAS OCH HELA DÖRRPARTI OMMÅLAS I KULÖR LIKA BEFINTLIGT.

FASADKOMPLETTERING:
EVENTUELL KOMPLETTERINGSPLÅT RUNT DÖRR UTFÖRS I KULÖR LIKA DÖRRPARTI.
SKYDDSPLÅT VID TRÖSKEL UTFÖRS I ROSTFRI PLÅT

HÄNVISNINGAR

UTVÄNDIGT SNITT, SE RITNING A1-420-0200003
UTVÄNDIGT DÖRRUPPSTÄLLNING, SE RITNING A1-420-2-0200001
SE BYGGNADSBESKRIVNING

SEKTION



ORIENTERINGSFIGUR



STATUS
GODKÄND

HANDLING
BYGGHANDLING

DATUM	GODKÄND AV	ÄNDRINGS-PM
2020-05-08	KAROLINA KEYZER	-

BESTÄLLARE
AB Folkets Hus
i Stockholm

PROJEKTNAMN
NORRA LATIN NYTT KÖK

OMRÅDE
STOCKHOLM

PROJEKTNUMMER	ADRESS: DROTTNINGGATAN 71B
DIARIENUMMER	FASTIGHET: BARNHUSKÄLLAREN 6
RITNINGSNR: A1	ÄNDRINGSNR: OKK+
FASTIGHETSBETECKNINGSNUMMER: 047 005 40	RITAD AV: PILUTAQ LARSEN
TELEFON: 070-5090106	KONTAKTPERSON: LARS KOCKUM
BYGGNADSVERK: 01	PLUSHÖJD (RH 2000): -
VÅNINGSPLAN: - / VÅNINGSDEL: -	DELOMRÅDE

SYSTEM
400 - SAMMANSATTA RUMSBILD. BYGGD.

BETECKNINGSTEXT
FASADER, HUVUDHUSET

BENÄMNING: FASAD	SKALA: 1:50	FORMAT: A1
RITNINGSNUMMER: A1-400-3-0100002		ÄNDRING

FILNAMN: C:\Users\pilutaq.larsen\Documents\A40-M00_pilutaq.larsen.rvt

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5m
SKALA 1:50

2020-05-08 13:30:28

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2022-05-24, Dnr 2019-17776



UVS10, SNITT GENOM NY INLASTNINGSDÖRR

UVS10, VY PÅ NY INLASTNINGSDÖRR



UHS10b, SNITT GENOM SOCKEL



UHS10a, SNITT OVAN SOCKEL

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2m

SKALA 1:20

FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER OM EJ ANNAT ANGES.
PLUSHÖJDER ANGES I METER ENLIGT RH2000.

PLUSHÖJDER AVSER FÄRDIGT GOLV RESPEKTIVE FÄRDIG MARK.

UK =	UNDERKANT
ÖK =	ÖVERKANT
RF =	ROSTFRI STÅLPLÅT

FÖRESKRIFTER

-

HÄNVISNINGAR

DÖRR, SE UPPSTÄLLNING A1-420-4-0100001
UNDERTAK, SE RITNINGSSERIE A1-430-1-01xxxxxx
SE BYGGNADSBESKRIVNING

SEKTION



ORIENTERINGSFIGUR



STATUS
GODKÄND

HANDLING
BYGGHANDLING

DATUM	GODKÄND AV	ÄNDRINGS-PM
2020-05-08	KAROLINA KEYZER	-

BESTÄLLARE
AB Folkets Hus
i Stockholm

PROJEKTNAMN
NORRA LATIN NYTT KÖK

OMRÅDE
STOCKHOLM

PROJEKTNUMMER	ADRESS DROTTNINGGATAN 71B
DIARIENUMMER	FASTIGHET BARNHUSKÄLLAREN 6
DISCIPLIN A1	ÅTGÄRD OKK+
UNDERDISCIPLINNUMMER 047 005 40	UPPRITAD AV PILUTAQ LARSEN
TELEFON 070-5090106	KONTROLLERAD AV LARS KOCKUM
BYGGNADSVERK 01	PLUSHÖJD (RH 2000) +7,10
VÅNINGSPLAN: 001 / VÅNINGSDEL: -	TILLHÖRANDE TILLOMRÅDE
DELTITEL 420 - YTTERVÄGG	
UPPRITADE RITNINGAR UTV SNITT, TRÄDÖRR	
RITNINGSTYP (TILLÄGGSDEL) SNITT	SKALA 1:20 / FORMAT A1
RITNINGSNUMMER A1-420-2-0100003	ÄNDRING

FILNAMN: C:\Users\pilutaq.larsen\Documents\A40-M00_pilutaq.larsen.rvt

2020-05-08 15:50:16

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2022-05-24, Dnr 2019-17776



UTD01, VY PÅ INLASTNINGSDÖRR



UTD01, PLAN PÅ INLASTNINGSDÖRR



DETALJ DD01
SKALA 1:2



DETALJ DD02
SKALA 1:2



DETALJ DD03
SKALA 1:2

FÖRKLARINGAR

RITNING AVSER UTVÄNDIG DÖRR AV TRÄ MED UTSEENDE LIKA BEFINTLIG DÖRR PÅ SAMMA FASAD.

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER.
ELEVATIONER SES FRÅN UTSIDA OCH PLANVY SES MED UTSIDAN NEDÅT I VY.

KL = KORTLÄSARE ENL HYRESGÄST

FÖRESKRIFTER

SAMTLIGA MÅTT SKALL KONTROLLMÄTAS PÅ PLATS INNAN TILLVERKNING PÅBÖRJAS. TILLVERKNINGSRITNINGAR SKALL UPPRÄTTAS OCH SKICKAS TILL BESTÄLLARE OCH ARKITEKT FÖR GRANSKNING OCH GODKÄNNANDE. GRANSKNINGSTID ÄR 10 ARBETSDAGAR.

DÖRREN SKALL UPPFYLLA TILLGÄNGLIGHETS-/PERSONSÄKERHETSKRAV ENLIGT GÄLLANDE BBR.

DÖRREN SKALL UTFÖRAS TILL UTSEENDE LIKA BEFINTLIG DÖRR AV TRÄ PÅ SAMMA FASAD MED SPEGLAR OCH PROFILERINGAR. INSIDA DÖRRBLAD UTFÖRS SLÄT MED PÅKÖRNINGSSKYDD AV ROSTFRI STÅLPLÅT LIKA INVÄNDIGA DÖRRAR. KARMAR FÖRSES MED ROSTFRI STÅLPLÅT SOM PÅKÖRNINGSSKYDD PÅ NEDRE DELEN I SAMMA MOCKUP MED 1 SPEGEL OCH DÖRRBLADSHÖRN SKA UTFÖRAS FÖR ATT SÄKERTHETSSTÄLLA RÄTT UTFÖRANDE.

VID ANVÄNDING AV SKIVMATERIAL SKA FORMSTABIL ANVÄNDAS, TYP TRICOYA MDF ELLER LIKVÄRDIGT. ENTREPRENÖREN ANSVARAR FÖR SLUTGILTIG DIMENSIONERING, INFÄSTNING OCH TEKNISK FUNKTION SAMT ANSVARAR FÖR ATT ERFODERLIG HÅLLFASTHET OCH STABILITET UPPNÅS.

YTBEHANDLING:
SAMTLIGA SYNLIGA DELAR ÄVEN I ÖPPEN LÄGE SKA PENDSELMÅLAS I SAMMA KULÖR SOM BEFINTLIG DÖRR. SAMMANLAGT 3 LAGER MÅLAS. 2 LAGER MED ALKYDFÄRG (VATTENSPÄDD GRUNDNING + MELLANSTRYKNING), SISTA LAGER MÅLAS MED LÖNINGSMEDELSFRI LINOLJEFÄRG.

TRÖSKEL:
PLATT TRÖSKEL AV ROSTFRI STÅL, FÖRSTÄRKS FÖR RULLANDE, TUNGA LASTPALLAR. TÄTNINGSLIST/SLÄPLIST AV 2mm MJUK GUMMILIST APPLICERAS MED MONTAGEPROFIL PÅ DÖRRBLADETS ANSLAGSSIDA.

BESLAGNING:
TRYCKEN SAMT BESLAGSBEHÖR SKA VARA MED YTBEHANDLING I KROM. SAMTLIGA DELAR SKA VARA NICKELFRIA.
ÖVRIGT UTFÖRS ENLIGT BESLAGNINGSKOD: EP300

HÄNVISNINGAR

BESLAGNINGSKOD, SE BESKRIVNING LÅS OCH BESLAG.
SE BYGGNADSBESKRIVNING

SEKTION



ORIENTERINGSFIGUR



STATUS
GODKÄND

HANDLING
BYGGHANDLING

DATUM		ÄNDRINGS PN
2020-05-08	KAROLINA KEYZER	–

BESTÄLLARE
AB Folkets Hus
i Stockholm

PROJEKTNAMN
NORRA LATIN NYTT KÖK

OMRÅDE
STOCKHOLM

PROJEKTNUMMER	ADRESS: DROTTNINGGATAN 71B
DIARIENUMMER	FASTIGHET: BARNHUSKÄLLAREN 6
DISCIPLIN: A1	FASE: OKK+
ANSVARIG ENHET: 047 005 40	ANSVARIG: PILUTAQ LARSEN
TELEFON: 070-5090106	ANSVARIG: LARS KOCKUM
BYGGNADSVERK: 01	KLUSHO ID (RM ZERO): –
VÅNINGSPLAN: – / VÅNINGSDEL: –	DELOMRÅDE

420 – YTTERVÄGG

UTVÄNDIG TRÄDÖRR, UTD02H

UTSKRIFTSTYP: UPPSTÄLLNING	SKALA: 1:20	FORMAT: A1
DOKUMENTNUMMER: A1-420-4-0100001		ÄNDRING

SKALA 1:20
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2m

FILNAMN: C:\Users\pilutaqlarsen\Documents\A40-M00_pilutaqlarsen.rvt

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2022-05-24, Dnr 2019-17776
2020-05-08 15:51:45