



GRUNDKARTA

- Stadsdelsgräns
- Kvarter enligt detaljplan, Allmän plats-gräns
- Fastighetsgräns (Kvarterstraktsgräns, Traktsgräns, Fastighetsområdesgräns)
- Fastighetsbeteckning
- Servitutsområde
- Byggnad
- Väggångsbänk
- Staket
- Mur
- Stödmur
- Träd
- Nivåkurvor
- Markhöjd
- Transformatorbyggnad

Koordinatsystem: Sweref 99 18 00 i plan och RH2000 i höjd.
Upprättad av Stadsplaneringsavdelningen
Aktualiseringsdatum 2021-02-10
Ulrika Testorf
kartingenjör

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Bestämmelse utan beteckning gäller inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Gränsbeteckningar

- Gräns för planområdet
- Användningsgräns
- Egenskapsgräns

Användning av mark

- Allmänna platser
 - GATA: Fordons-, gång- och cykeltrafik
 - PARK: Park
- Kvartersmark
 - B: Bostäder
 - B1: Bostäder, endast bostadskomplement på del av bottenvåning vars fasad ligger inom 6,0 meter från bergskärning högre än 2,0 meter.
- C: Verksamhetslokaler medges
- P: Parkering i garage

Allmänna platser anordnande

+0,0: Föreskriven höjd över nollplanet.

Kvartersmarkens anordnande

Begränsning av markens utnyttjande

- Byggnad får ej uppföras. Parkering medges ej. Anläggning för dagvatten, skärmtak, stödmur och bullerskydd får uppföras. Balkonger får uppföras.
- Marken får endast bebyggas med entréparti. Max 5,5 meter i bredd och höjd från färdigt bjälklag. Balkonger och uteplatser får byggas. Stödmur får uppföras.
- Marken får byggas under med planerbart bjälklag. Övan detta får balkonger, växthus, staket och skärmar mellan uteplatser uppföras.
- Marken får byggas under med rum för sopsug. Övan detta får entréparti, balkonger, stödmur och uteplatser uppföras.

Höjd på byggnader och takvinkel

- Högsta byggnadshöjd i meter över nollplanet
- Högsta nockhöjd i meter över nollplanet. Utöver högsta nockhöjd får mindre tekniska anordningar om högst 1,0 meter uppföras.
- Högsta höjd för bjälklag i meter över nollplanet. Därutöver medges uppbyggnad för tätskikt och växtbåddar.

Taklutning ska vara 1-7 grader

Utformning

- f1: Utöver högsta byggnadshöjd får räcke kring balkonger och terrasser uppföras.
- f2: Utöver angiven byggrätt får balkonger och terrasser kraga ut högst 2,0 meter utanför fasadiv.

Huvudentré till bostadshus ska placeras mot gata. Entré ska finnas även mot gård.

Fasader mot gata samt kortsidor ska utföras i huvudsak tegel.

Behyggelsen ska vara indelad i volymmässigt uppdelade enheter.

Markens anordnande och vegetation

- n1: Träd får endast tas bort av dokumenterat sjukdomsskäl om det utgör fara för person eller egendom. Träd ska ersättas med nytt av samma art.
- n2: Stödmur för garageinfart får uppföras, maxhöjd 4,0 meter.
- n3: Ursprunglig marknivå ska behållas.
- n4: Marknivå ska anpassas så att maximalt 2,0 meter av garagevägg blir synlig ovan mark.

Stödmurar för uteplatser får uppföras till max höjd 2,0 meter, övriga stödmurar maxhöjd 1,0 meter.

Prickmark nedanför garagebjälklag ska planteras med naturlig vegetation.

Utfart

Utfartsförbud

Administrativa bestämmelser

Ändrad lovplikt

Marklov krävs för fällning av träd markerat med n1.

Genomförandetid

Genomförandetiden slutar X år efter det att planen har fått laga kraft.

ILLUSTRATIONER

- Illustrationslinje
- Illustrationstext
- (+0,0): Illustrerad höjd
- 5 vån: Illustrerad antal våningar

UPPLYSNINGAR

Planområdet ligger intill sekundär skyddszon till Östra Mälaren. Beslut om inrättande av vattenskyddsområde togs den 25 november 2008 med stöd av 7 kap 21 § miljöbalken (MB). Skyddsföreskrifter började gälla 1 januari 2009. För att tillgodose syftet med vattenskyddsområdet har Länsstyrelsen meddelat, med stöd av 7 kap 22 § MB, skyddsföreskrifter och allmänna bestämmelser som ska gälla inom skyddsområdet. Hanteringen av dagvatten ska ske i enlighet med skyddsföreskrifterna på ett sätt som inte medför förorening av Mälarens vatten.

Kraven i "Förordning om trafikbuller vid bostäder SFS 2015:216" gäller

Planen består av:
- plankarta med bestämmelser
Till planen hör:
- planbeskrivning

Planen är upprättad enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900)

Detaljplan för del av fastigheten Sättra 2:1 invid kv Konduktören m. fl. i stadsdelarna Mälärhöjden och Bredäng i Stockholm

Stockholms stadsbyggnadskontor
Planavdelningen
2021-04-23

Pia Ölvebro
planchef
Tara Nezhadi
stadsplanerare

Godkänd av SBN
Antagen av
Laga kraft

Dp 2012-18011-54



0 50m
Skala 1:500, utskriftsformat B1