

Trädinventering fsk Spanioren

utfört av TRÄDMÄSTARNA AB

Besiktningsman: Jörg Roepcke

adress: Björnsonsgatan, Bromma

Besiktningsdag: 2016-04-15

A - trädet utgör låg risk för omgivningen.

B - viss risk föreligger. Trädet har vissa defekter som kan åtgärdas. Inga akuta åtgärder.

C - ett riskträd som utgör hot för omgivningen. Bör åtgärdas.

Nr	Träd		DBH	Kron- radie	Riskklass	Vitalitet	bevarande- värde	Anmärkning			Åtgärd		
	Art												
1	ek Quercus robur		32	5	B	God	normal	ensidig krona	delvis friliggande rotsystem		beskränning i reducerande syfte		
2	tysklönn Acer pseudoplatanus		14	2	A	God	lågt	-			-		
3	tall Pinus sylvestris		45	5	A	God	normal	något lutande			-		
4	tall Pinus sylvestris		54	5	A	God	normal	något lutande			-		
5	tysklönn Acer pseudoplatanus		11	2	A	God	lågt	-			-		
6	tysklönn Acer pseudoplatanus		12	2	A	Godkänd	lågt	-			-		
7	tysklönn Acer pseudoplatanus		11	1	A	God	lågt	växer undertryckt			-		
8	tall Pinus sylvestris		45	4	A	Godkänd	normal	-			-		
9	tall Pinus sylvestris		41	4	A	Nedsatt	lågt	gles krona			-		
10	tysklönn Acer pseudoplatanus		13	3	A	God	lågt	-			-		
11	tysklönn Acer pseudoplatanus		18	3	A	God	normal	dubbelstammig			-		
12	ek Quercus robur		29	4	C	Godkänd	lågt	omfattande äldre stamskada			nedtagning till högstubbe		
13	tall Pinus sylvestris		37	3	A	Godkänd	normal	-			-		

14	rönn Sorbus aucuparia	11+14	2	C	Godkänd	lågt	dubbelstammig	äldre stambasskada	instabil stamförgrening	fällning		
15	tall Pinus sylvestris	43	4	A	Godkänd	högt	krokig stam			-		
16	tall Pinus sylvestris	39	4	A	Godkänd	högt	-			-		
17	fågelbär Prunus avium	17	3	A	God	normal	-			-		
18	tall Pinus sylvestris	47	5	A	Godkänd	högt	-			-		
19	tall Pinus sylvestris	54	5	A	Godkänd	högt	böjd stam			-		
20	tysklönn Acer pseudoplatanus	36	6	B	Godkänd	normal	-			-		
21	tysklönn Acer pseudoplatanus	31	4	A	Godkänd	normal	-			-		
22	tysklönn Acer pseudoplatanus	45	6	A	Godkänd	normal	flerstammig			-		
23	tysklönn Acer pseudoplatanus	45	6	B	Godkänd	lågt	många döda grenar			avlägsnande av döda grenar		
24	tall Pinus sylvestris	67	5	C	Godkänd	lågt	fruktkroppar av rörsvamp talticka	stamröta		återbesiktning		
25	tall Pinus sylvestris	46	5	A	Godkänd	högt	-			-		
26	tysklönn Acer pseudoplatanus	35	5	A	Godkänd	högt	-			-		
27	tysklönn Acer pseudoplatanus	33	5	B	Nedsatt	lågt	döda krondelar			fällning		
28	tysklönn Acer pseudoplatanus	35	5	B	Nedsatt	lågt	döda krondelar			fällning		
29	tysklönn Acer pseudoplatanus	32	5	A	Godkänd	normal	växer undertryckt			-		

30	tall Pinus sylvestris	56	5	C	God	lågt	dubbelstammig	instabil stamförgrening, stamspricka	något lutande	beskäring i reducerande syfte		
31	ek Quercus robur	64	14	A	Godkänd	högt	utbredd krona					
32	björk Betula sp.	22	3	C	Godkänd	lågt	växer undertryckt	något lutande	stambasröta	fällning		
33	rönn Sorbus aucuparia	9+10	2	A	Godkänd	normal	dubbelstammig			-		
34	rönn Sorbus aucuparia	8+12	2	A	Godkänd	lågt	dubbelstammig	växer undertryckt		-		
35	rönn Sorbus aucuparia	8-12	2	A	Godkänd	lågt	flerstammig	växer undertryckt	lutande	-		
36	rönn Sorbus aucuparia	9	1	B	Död	lågt	stamröta	lutande		fällning		
37	ek Quercus robur	48	10	A	God	högt	krokig stam	döda grenar		avlägsnande av döda grenar		
38	rönn Sorbus aucuparia	5-8	2	A	Godkänd	normal	flerstammig	växer undertryckt		-		
39	rönn Sorbus aucuparia	10	1	A	Nedsatt	lågt	omfattande äldre stamskada			fällning		
40	ek Quercus robur	43	7	A		högt	-					
41	ek Quercus robur	63	12	B		högt	nr 41, 42, 43 bildar trädgrupp	något lutande	döda grenar	avlägsnande av döda grenar		
42	ek Quercus robur	96	14	B		högt	dubbelstammig	döda grenar	instabil stamförgrening utvecklas	avlägsnande av döda grenar	applicering av kronsäkringssystem	
43	ek Quercus robur	54	12	A		högt	något lutande			-		
44	ek Quercus robur	38	7	B	God	högt	något lutande	delvis friliggande rotsystem	döda grenar	avlägsnande av döda grenar		
45	tysklönn Acer pseudoplatanus	8	1	A	God	lågt	-			-		

46	rönn Sorbus aucuparia	5	1	A	Död	lågt	dött träd			fällning		
47	skogslönn Acer platanoides	7	1	A	God	lågt	-			-		
48	skogslönn Acer platanoides	10	1	A	God	lågt	-			-		
49	skogslönn Acer platanoides	11	3	A	God	lågt	växer undertryckt			-		
50	tall Pinus sylvestris	41	4	A	God	högt	något lutande	hålighet under stambas		-		
51	tall Pinus sylvestris	32	3	B	God	lågt	omfattande äldre stamskada	dubbeltopp	stambasröta, lutande	fällning		
52	tall Pinus sylvestris	32	4	A	God	högt	krokig stam			-		
53	skogslönn Acer platanoides	12	3	A	God	normal	något lutande	ensidig krona		-		
54	tysklönn Acer pseudoplatanus	8+9	2	A	God	lågt	dubbelstammig	något lutande	växer undertryckt	-		
55	tysklönn Acer pseudoplatanus	10	1	A	God	lågt	-			-		
56	ek Quercus robur	26	6	A	God	normal	något lutande			-		
57	tall Pinus sylvestris	58	6	A	God	högt	något lutande			-		
58	ek Quercus robur	47	7	A	God	högt	krokig stam			-		
59	ek Quercus robur	33	6	B	God	normal	lutande	obalanserad krona		beskäring i reducerande syfte	alternativ: fällning	
60	ek Quercus robur	18	3	A	God	lågt	lutande	krokig stam		-		
61	ek Quercus robur	24	4	A	God	normal	något lutande	krokig stam		-		

62	ek Quercus robur	39	8	A	God	högt	något lutande			-		
63	tall Pinus sylvestris	48	4	A	God	högt	-			-		
64	rönn Sorbus aucuparia	12+24	3	B	Dålig	lågt	huvudstam död			fällning		
65	ek Quercus robur	15	2	B	Godkänd	lågt	lutande	obalanserad krona		fällning		
66	ek Quercus robur	30	6	C	God	normal	lutande	obalanserad krona		beskäring i reducerande syfte		
67	ek Quercus robur	26	4	A	God	normal	krokig stam			-		
68	björk Betula sp.	39	7	B	Godkänd	lågt	masurknöl med rötskada			-		
69	björk Betula sp.	18	2	B	Nedsatt	lågt	barksjuka kräfta (Nectria sp.)	något lutande		fällning		
70	björk Betula sp.	17	3	C	Nedsatt	lågt	barksjuka kräfta (Nectria sp.)	lutande	stamröta	fällning		
71	rönn Sorbus aucuparia	23	4	B	Nedsatt	lågt	växer undertryckt	döda grenar		-		
72	björk Betula sp.	35	5	A	Godkänd	normal	dubbeltopp			-		
73	ek Quercus robur	65	11	A	God	högt	-			-		
74	ek Quercus robur	48	13	A	God	högt	krokig stam			-		
75	kornell Cornus sp.	8	1	A	Död	lågt	dött träd			fällning		
76	rönn Sorbus aucuparia	16-19	3	A	Godkänd	normal	flerstammig	växer undertryckt		-		
77	rönn Sorbus aucuparia	18	3	B	Godkänd	lågt	nästan liggande			fällning		

78	tall Pinus sylvestris	34	4	A	Godkänd	normal	något lutande	ensidig krona				
79	rönn Sorbus aucuparia	25	3	A	Godkänd	lågt	något lutande	äldre stambasskada	växer undertryckt			
80	tall Pinus sylvestris	49	5	A	God	högt	-					
81	tall Pinus sylvestris	43	4	A	God	högt	-					
82	tall Pinus sylvestris	22	3	A	Godkänd	normal	något lutande	växer undertryckt		-		

Inkomst Stokholms stadsbyggnadskontor - 2016-04-15, Dnr 2015-11726

Lågt bevarandevärde (skadade, farliga eller småträd av vanliga arter)
Normal bevarandevärde (friska, säkra träd som är värde att bevaras)
Högt bevarandevärde (ett värdefullt träd avseende ålder, naturvärden med mera)

Träinventering fsk Spanioren, Björnsonsgatan, Bromma besiktingsdag: 2016-04-15

träden märkt i färgkod riskklass

Inkommande: 2016-04-15, Dnr 2015-11726

Riskklasser:

- Lag riskfaktor.** Ett träd med låg risk för omgivningen.
- Viss riskfaktor.** Viss risk kan föreligga. Ett träd som har vissa defekter som kan åtgärdas. Dock inga akuta åtgärder.
- Hög riskfaktor.** Ett instabilt träd som utgör risk för omgivningen. Bör åtgärdas.

