

## FLYTTFÅGELN

2014-10-29

		Ålderskl.			Storleksklass				Kondition			Kvalité			Åtgärder	Bevarandevärde	Anmärkningar			
Nr	Art	Ungt	Vuxet	Gammalt	Stamdiameter i cm	< 10	10 - 15 m	15 - 20 m	Krondiameter i m	Bra	Mindre bra	Dålig	Mycket dålig	Allé				Solitär	Grupp	
1	Lönn		X		40			X	12	X					X			Grengallring		Välutvecklad
2	Lönn		X		40		X		12		X						X	Bör tas bort		Bägarform, underutvecklad topp
3	Lönn		X		35			X	10	X							X			Högt sittande dubbelstam
4	Lönn		X		40		X		12	X							X			Högt sittande dubbelstam
5-9	Lönn + ginnalalönn		X		15	X			5	X							X	Gallring + föryngring		Flerstammig grupp av lönnträd
10-11	Ginnalalönn		X		25		X		6	X							X	Slyröjning + gallring		5-stammar i grupp
12-13	Hägg		X		20		X		8	X						X		Bör föryngras		Lutande träd
14	Lönn		X		20		X		8	X							X			Underordnad #15-16
15-16	Lönn		X		45			X	10	X							X			3-stammig
17	Lönn		X		60			25	14	X							X			2-stammig, halvkrona, sämre än #18
18	Lönn		X		60			25	14	X							X			4-stammig
X	Lönn		X		50			25	18	X						X		Ej inmätt		Bred, välutvecklad men halvkrona
19	Lönn		X		40			X	12		X						X	Tas bort		Hel del dött i krona. Utsatt läge.
20	Lönn		X		35			X	10		X						X	Tas bort		Hel del dött i krona. Utsatt läge.
21	Lönn		X		30			X	10		X						X	Tas bort		Hel del dött i krona. Utsatt läge.
22	Lönn		X		40			X	12	X						X				2-stammig
23-24	Björk		X		30			25	6	X							X			2-stammig
25	Björk		X		40			X	8	X							X			Högt sittande dubbelstam, pendula sort
26	Körsbärsplommon			X	20	8			6		X						X			Ok, stamskott
27	Björk		X		30			X	6	X							X			Står trångt, därav halvkrona
28	Lönn		X		35			X	10	X					X					Ok
29	Lönn		X		30			X	12	X					X					Ok, men sned krona
30	Lönn		X		40			X	10	X					X					Konkurrerande topp, döda grenar
31	Lönn		X		40			X	8	X					X			Bör tas bort		Står trångt, halvkrona, döda grenar
32	Lönn		X		35			X	10	X							X			Välutvecklad

Godkänt dokument - Tony Andersson, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2016-10-26, Dnr 2014-02336

**Ålderskl.**

## Storleksklass

## Kondition

## Kvalité

Anmärkningar														
Bevarandevärde														
Åtgärder														
Grupp														
Solitär														
Allé														
Mycket dålig														
Dålig														
Mindre bra														
Bra														
Kron diameter i m														
15 - 20 m														
10 - 15 m														
< 10														
Stamdiameter i cm														
Gammalt														
Vuxet														
Ungt														
Art														
Nr														

**Ålderskl.**

## Storleksklass

### Kondition

## Kvalité

Anmärkningar														
Bevarandevärde														
Åtgärder														
Grupp														
Solitär														
Allé														
Mycket dålig														
Dålig														
Mindre bra														
Bra														
Kron diameter i m														
15 - 20 m														
10 - 15 m														
< 10														
Stamdiameter i cm														
Gammalt														
Vuxet														
Ungt														
Art														
Nr														

Anmärkningar									
Bevarandevärde									
Åtgärder									
Grupp									
Solitär									
Allé									
Mycket dålig									
Dålig									
Mindre bra									
Bra									
Krondiameter i m									
15 - 20 m									
10 - 15 m									
< 10									
Stamdiameter i cm									
Gammalt									
Vuxet									
Ungt									
Art									
Nr									



ar. Döda grenar

Godkänt dokument - Tony Andersson, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2016-10-26, Dnr 2014-02336







