



**STADSBYGGNADSKONTORET**  
PLANAVDELNINGEN  
Linda Palo  
Tfn 08-508 275 26

SAMRÅDSHANDLING  
DNR 2010-16279-54  
2012-10-23  
1(3)

## **Genomförandebeskrivning**

### **Detaljplan för del av fastigheten Västberga 1:1, område vid kv Månstenen, i stadsdelen Solberga, S-Dp 2010-16279-54**

## **Genomförande**

### **Organisatoriska frågor**

#### **Ansvarsfördelning**

Stadsbyggnadskontoret upprättar detaljplan och svarar för myndighetsutövning vid granskning av lov och bygganmälan. Lantmäteriet ansvarar för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder. Byggherren ansvarar för genomförandet av nybyggnation samt erforderliga anläggningar inom kvartersmark. Exploateringskontoret ansvarar för träffande av erforderliga avtal. Fortum ansvarar för flytt av elnätstation.

#### **Huvudmannaskap**

Allmän platsmark utgörs av gata och natur.

#### **Avtal**

Exploateringsavtal för planområdet kommer att upprättas mellan Stockholms stad via exploateringskontoret och Peab Bostad AB.

### **Fastighetsrättsliga frågor**

#### **Fastigheter och ägoförhållanden**

Planen omfattar del av fastigheten Västberga 1:1 som ägs av Stockholms stad.

#### **Användning av mark**

Detaljplanen redovisar avgränsning mellan kvartermark och allmän platsmark. Kvartermark utgörs av de områden som betecknas med B, (B) och P.

#### **Fastighetsbildning**

Kvartermark med användningen B avses bilda enskild fastighet. Vid inspektionsvägen, som är planlagd som NATUR, möjliggörs 3d-fastighetsbildning för att kunna anlägga garage (B). Planen möjliggör även för 3d-fastighetsbildning inom de delar av användningen B där tunneln till kraftledningscentralen går (E).

I södra delen av planområdet finns en parkeringsplats som är planlagd som park, och ligger inom fastigheten Västberga 1:1. I samband med att fastigheten Månstenen 1 såldes av Stockholms hem till en bostadsrättsförening såldes även

parkeringsplatsen. Denna planläggs i föreliggande plan som bostad för att möjliggöra en reglering av fastighetsgräns.

#### **Servitut**

För tunneln till kraftledningscentralen ska ett officialservitut bildas där fastigheten Västberga 1:1 urholkas av den nya fastigheten.

#### **Ledningsrätter**

Eventuella allmänna ledningar inom kvartersmark ska säkerställas genom ledningsrätt eller servitut. Åtgärder i befintliga ledningsnät regleras i avtal mellan byggherre och ledningsägare.

#### **Fastighetsplaner**

För fastigheten finns ingen gällande fastighetsplan.

### **Ekonomiska frågor**

Byggherren inom planområdet ansvarar för samtliga kostnader relaterade till utbyggnaden.

#### **Vatten och avlopp**

Stockholm Vatten AB ansvarar för utbyggnad av VA-systemet efter överenskommelse med byggherren. Kostnaderna för flytt av ledningar regleras av separata avtal mellan byggherre och ledningsägare.

#### **El och tele m.m.**

Elnätstationen ska flyttas öster om Kristallvägen. Kostnaden för flytt av elnätstationen regleras i avtal mellan byggherre och ledningsägare.

Respektive ledningsägare svarar för utbyggnaden efter överenskommelse med byggherren. Kostnaderna för flytt av ledningar regleras av separata avtal mellan byggherre och ledningsägare.

### **Tekniska frågor**

#### **Ledningar**

Ledningar för dricksvatten, spillvatten, dagvatten, el och optofiber finns inom och/eller i anslutning till planområdet. För de allmänna ledningarna ska ledningsrätt eller servitut skapas inom plankartans u-områden.

Tillkommande bebyggelse kan kopplas till befintligt el- och, telenät. Elnätstationen inom planområdet ska flyttas till ett nytt läge väster om Kristallvägen.

#### **Kraftledningstunnel**

Skadezonsutbredningen bör beaktas innan sprängning och besiktning av tunneln innan och efter sprängning bör utföras. Hänsyn ska tas till tillfartstunneln avseende vibration.

#### **Dagvatten**

Dagvattnet ska i första hand omhändertas på kvartersmark längs bergkanten på den föreslagna bebyggelsens gård. I andra hand får dagvattnet, i samråd med Stockholm Vatten, ledas till det kommunala VA-nätet.



Dagvattenutredning för kv Månstenen visar att möjligheten till LOD är mycket begränsad inom området. För att förhindra att vatten från naturmarken rinner in mot de planerade husen och mot garagen behövs ett avskärande dike 3-7 meter utanför garageväggen. Diket kan enligt alternativ 1 utformas traditionellt med slänter av gräs där första delen mynnar i en damm där avdunstning och perkolation kan ske. Enligt alternativ 2 utformas diket som ett makadamdike där perkolation till omgivande jordlager sker längs hela diket. De nya husens tak ska utföras med sedumtak eller liknande vilket är positivt ur dagvattensynpunkt.

#### **Samordning under byggtiden**

Plan för utbyggnad ska finnas i vilken det specificeras i vilken ordning området byggs ut och hur trafiksäkerhet, tillgänglighet och angöring ska lösas under byggtiden.

#### **Genomförandetid**

Genomförandetiden slutar 5 år efter det att planen vunnit laga kraft.