

Naturvärdesanalys

Östberga

Bilaga 3: Naturvårdsarter,
naturvärdesinventering

2017

Rapport: Naturvärdesanalys Östberga

Dnr:

Datum: 2017-01-24

Utgivare: Exploateringskontoret, Stockholm

Beställare: Emma Wirén

Konsult: Calluna AB, Hästholmsvägen 28, 131 30 Nacka

Org nr: 55 65 75-06 75.

Callunas projektgrupp har bestått av: Mova Hebert projektledare, ansvarig för upplägg av habitatnätverksanalyser, naturvärdesinventerare, rapportförfattare.

Hanna Nilsson, naturvärdesinventerare, rapportförfattare för objektsbilagan.

Petter Andersson och Oskar Kindvall, insektsinventerare.

Andreas Sourpestis, GIS-analyser.

Elisabeth Lundkvist och Petter Andersson, kvalitetsgranskare.

Tenna Toftegaard, praktikant

Terese Olsson, praktikant

Naturvärdesanalys

	Rödlistan 2010	Rödlistan 2015	Tuva signalarter 2002-2004	Signalarter Skogsstyrelsen	Typiska arter Natura 2000	Art- och habitatdirektivet	Fågeldirektivet	Fridlysning	Fåglar 50% minskning 1975-2005	Callunas naturvårdsart	Information
Fjärilar											
Sandgräsfjäril <i>Hipparchia semele</i>										x	Knuten till strandängar, strandbeten, alvar, sandfält, enbuskmarker.
Silverblåvinge <i>Polyommatus amandus</i>										x	Knuten till öppen ängsmark, träd- och buskbärande ängar, sidvallsängar, träd- och buskbärande hagmark, alvar.
Silverstreckad pärlmorfjäril <i>Argynnis paphia</i>										x	Knuten till träd- och buskbärande ängar, träd- och buskbärande hagmark, betad skog.
Ängsblåvinge <i>Polyommatus semiargus</i>					x						Silikatgräsmarker (6270), Slätterängar i låglandet (6510), Lövängar (6530), Trädklädd betesmark (9070), Staggräsmarker (6230)
Fåglar											
Spillkråka <i>Dryocopus martius</i>		Nära hotad (NT)			x		x	4 §			Skogsbevuxen myr (91D0), Taiga (9010), Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket innebär att arten har ett sådant unionsintresse att särskilda skyddsområden behöver utses.
Stare <i>Sturnus vulgaris</i>		Sårbar (VU)							x		
Kärlväxter											
Backnejlika <i>Dianthus deltoides</i>			x		x						Silikatgräsmarker (6270), Slätterängar i låglandet (6510), Lövängar (6530), Enbuskmarker (5130)
Gulmåra <i>Galium verum</i>			x								

Myskmadra <i>Galium odoratum</i>				x	x					Näringsrik granskog (9050), Näringsrik bokskog (9130), Näringsrik ekskog (9160), Ek-avenbokskog av måratyp (9170), Nordlig ädellövskog (9020)
Sommarfibbla <i>Leontodon hispidus</i>	Nära hotad (NT)	Nära hotad (NT)	x		x					Silikatgräsmarker (6270), Slätterängar i låglandet (6510), Lövängar (6530), Kalkgräsmarker (6210)
Skalbaggar										
Aspvedgnagare <i>Ptilinus fuscus</i>				x						
Granbarknagare <i>Microbregma emarginata</i>				x	x					Granbarknagare är en skoglig signalart. Granbarknagaren lägger ägg i granens ytterbark och föredrar grövre granar för detta., Taiga (9010)
Reliktbock <i>Nothorhina punctata</i>	Nära hotad (NT)	Nära hotad (NT)		x	x					Reliktbock är sällsynt och lever i innerbarken på solbelysta, levande tallar., Åsbarrskog (9060), Taiga (9010)
Svampar										
Grovticka <i>Phaeolus schweinitzii</i>				x	x					Åsbarrskog (9060)
Tallticka <i>Phellinus pini</i>	Nära hotad (NT)	Nära hotad (NT)		x	x					Tallticka visar på skyddsvärda tallbestånd med höga naturvärden. Där den växer förekommer ofta flera andra ovanliga och rödlistade arter., Åsbarrskog (9060), Taiga (9010)