


Trädinventering vid Olovslunds station, Bromma
Dp för del av Åkeshov 1:1, 2016-07042



Trädinventering vid Olovslunds station, Bromma
Dp för del av Åkeshov 1:1, 2016-07042

utfört av
TRÄDMÄSTARNA AB

Besiktningssman: Jörg Roepcke
Inventeringsdag: 2017-04-04



A - trädet utgör låg risk för omgivningen.
B - viss risk föreligger. Trädet har vissa defekter som kan åtgärdas.
Inga akuta åtgärder.
C - ett riskträd som utgör hot för omgivningen. Bör åtgärdas.

Nr	Träd	DBH	Kronradie	Riskklass	Vitalitet	Anmärkningar			Åtgärdsförslag			utfört
	Art (svensk/latin)	(cm)	(m)	(strukturell kondition)	(biologisk kondition)	(allmänt, skador, strukt. defekter, vedlevande svamp)						
1	tall Pinus sylvestris	38	4	A	God	ensidig krona			ingen åtgärd de närmaste 5 åren			
2	ek Quercus robur	53	8	A	Godkänd	-	äldre stambasskada		ingen åtgärd de närmaste 5 åren			
3	plommon Prunus sp.	22+28	4	A	Godkänd	dubbelstammig	äldre stambasskada		ingen åtgärd de närmaste 5 åren			
4	tall Pinus sylvestris	48	5	A	God	äldre stamskada			ingen åtgärd de närmaste 5 åren			
5	skogslönn Acer platanoides	17-22	4	A	God	2 träd	1 träd dubbelstammig	mycket skottillväxt	ingen åtgärd de närmaste 5 åren			
6	guldbregn Laburnum sp.	12-28	3	C	Godkänd	flerstammig	instabil stamförgrening	risk för stamklyvning	ingen åtgärd de närmaste 5 åren			
7	tall Pinus sylvestris	36	4	B	God	barksjuka törskate i topp	död topp		ingen åtgärd de närmaste 5 åren			
8	tall Pinus sylvestris	55	5	A	God	-			ingen åtgärd de närmaste 5 åren			
9	tall Pinus sylvestris	42	5	A	God	-			ingen åtgärd de närmaste 5 åren			
10	plommon Prunus sp.	15-18	3	A	Godkänd	flerstammig	växer undertryckt		ingen åtgärd de närmaste 5 åren			
11	tall Pinus sylvestris	61	6	A	God	något lutande	sned topp		ingen åtgärd de närmaste 5 åren			
12	tall Pinus sylvestris	53	5	A	God	-			ingen åtgärd de närmaste 5 åren			
13	tall Pinus sylvestris	54	6	A	God	sned topp			ingen åtgärd de närmaste 5 åren			
14	björk Betula sp.	32	4	A	God	-			ingen åtgärd de närmaste 5 åren			

15	björk Betula sp.	30	4	B	God	äldre stamskada	stamröta	lutande	ingen åtgärd de närmaste 5 åren			
16	björk Betula sp.	41	5	B	God	böjd stambas	rotbenskada	rotskada	ingen åtgärd de närmaste 5 åren			
17	tall Pinus sylvestris	42	4	A	God	-			ingen åtgärd de närmaste 5 åren			
18	björk Betula sp.	32	5	C	Godkänd	äldre stamskada	äldre stambasskada, stambasröta	stamspricka	fällning			
19	björk Betula sp.	42	6	B	Godkänd	något lutande	äldre stambasskada, stambasröta	hålighet under stambas	ingen åtgärd de närmaste 5 åren			
20	björk Betula sp.	20-23	3	C	Nedsatt	flerstammig	äldre stambasskada, stambasröta	stamspricka	fällning			
21	björk Betula sp.	36	5	B	Godkänd	krokig stam	något lutande	rotbenskada	ingen åtgärd de närmaste 5 åren			